

Sleva bude uznána pouze při zaslání objednávky na [katerina.kostova@balluff.cz](mailto:katerina.kostova@balluff.cz) a v předmětu zprávy bude uvedeno: AKCE 2011

3

Obj.č.	katalogové číslo	cena	ks	pouzdro	montáž	Sn / dosah	výstupy	kabel	vodičů	délka	konekt.	poznámka
	<b>kapacitní snímače :</b>	po 50% slevě										
149695	BCS 012-PSB-1-L-S4	1638,00	1	válcové M12	vestavný	4mm	PNP N.O.				M12,3-pin	
166771	BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002	975,00	1	disk.18x4mm	vestavný	1-5mm	PNP N.O.	PUR	3	2m	M8	minisensor,napájení 4..8V DC
166769	BCS M12T4D1-XXS80G-EP02-GZ01-002	889,00	1	válcové M12	nevestavný	1-8mm	PNP N.O.	PUR	3	2m	M8	napájení 4..8V DC
161696	SK1-25-50/10-XXB-POM	1068,60	1	disk. 50x10mm	vestavný	2-25mm	PNP/NPN,NO/NC	PVC	3	2m	ne	
161698	SK1-4-M12-PBS-PVC	1010,40	1	válcové M12	vestavný	1-4mm	PNP N.O.	PUR	3	2m	ne	
161710	SK1-8-M18-PBS-PVC-Y2	1287,00	1	válcové M18	vestavný	2-8mm	PNP N.O.				M12	
166787	BAE SA-XE-012-XR	618,50	1									min/max regulace hladiny pro 2 kapacitní snímače,nap.230VAC,na lištu
161872	SNG-230AC/24DC-T	1139,50	3									zesilovač spínací na lištu pro 1 kapacitní snímač, nap.nap.230AC, sp.frek 10Hz
167035	BAM AD-XA-002-M12/M18-4	215,50	1									adaptér pro Micro-Level M12 na M18
	<b>ultrazvukové snímače:</b>											
94000006	UPR 702 PS 24	2784,50	1	válcové M18	nevestavný	150..700mm	PNP N.O.	PVC		2m	ne	
	<b>indukční snímače :</b>											
122016	BAW M12MG2-IAC20B-BP03	1740,00	3	válcové M12	vestavný	0,5 - 2mm	analog	PUR		3m	ne	výstup 0-20mA
144193	BES 516-100-S45-S4-D	3219,00	1	válcové M12	vestavný	1,5	PNP N.C.				M12	odolné vysokému tlaku 500 bar
123724	BES 516-3021-G-E4-C-S4-00,2	1366,00	1	válcové 6,5mm	vestavný	2mm	PNP N.C.	PVC	3	2m	ne	
151204	BES 516-3021-G-E4-C-S4-00,2	1366,00	1	válcové 6,5mm	vestavný	2mm	PNP N.C.	PVC	3	2m	ne	
553208	BES 516-327-G-E4-Y-PU-05	1313,50	1	válcové M30	vestavný	15mm	PNP N.O.	LiFy-Y-11Y-O	3		ne	
121269	BES 516-340-H2-Y	1113,50	3	kvádrové	vestavný	5mm	NPN N.C.				ne	připojení - svorkovnice
553856	BES 516-357-BO-C-03	661,00	55	válcové M12	nevestavný	4mm	NPN N.O.	PVC	3	3m	ne	
551124	BES 516-367-E4-Y-PU-03	983,00	14	válcové M18	vestavný	8mm	PNP N.C.	LiFy-Y-11Y-O	3	3m	ne	
155172	BES 516-372-E4-C-02	1018,00	1	válcové 6,5mm	vestavný	1,5mm	NPN N.O.	PVC	3	2m	ne	
551716	BES 516-539-S4-H	1374,50	1	válcové M18	vestavný	5mm	2-drát N.C.				M12	DC-2 drát rozpinací , napájení 10..55V DC nepolarizovaný
551506	BES 516-541-S4-H	1540,00	1	válcové M30	vestavný	10mm	2-drát N.C.				M12	DC-2 drát rozpinací , napájení 10..55V DC nepolarizovaný
152835	BES G06ED-PSC40F-BV02	422,00	1	válcové 6,5mm	nevestavný	4mm	PNP N.O.	PVC	3	2m		
152176	BES M08ED-PSC40F-BP02	332,50	1	válcové M8	nevestavný	4mm	PNP N.O.	PVC		2m		
163088	BES M08ME1-GSC20B-S04G-U	757,00	1	válcové M8	vestavný	2mm	2-drát N.O.				M12	2-drát, 10..36VDC polarizovaný
152621	BES M12EG1-PSC20N-S04G-S	1635,50	1	válcové M12	vestavný	2mm	PNP N.O.				M12	snímací plocha kov
163363	BES M18MG-GSC70B-BX00,3-GS04-U	922,00	5	válcové M18	vestavný	7mm	2-drát N.O.		2	0,3m	M12	polarizovaný
121460	BES M18MI-NSC50B-BV03	214,50	1	válcové M18	vestavný	5mm	NPN N.O.	LiFy-O	3	2m		
121484	BES M30MG1-NSC40F-S04G	1279,00	1	válcové M30	nevestavný	40mm	NPN N.O.				M12	
127866	BES M30ML-PSC10B-BP03	257,50	5	válcové M30	vestavný	10mm	PNP N.O.			2m		
156575	BES M30MM-POC30F-S04K	296,50	2	válcové M30	nevestavný	30mm	PNP N.O.				M12	
130928	BES R04KC-POC15B-EP00,2-GS26	783,00	1	kvádrový	vestavný	1,5	PNP N.C.		3	0,2m	M5	
139976	RPTA 1803-PU-05	8874,00	2	válcovéM18	nevestavný	3mm		PUR		5m		indukční přenosový člen - vysílač.pro 4 snímače
	<b>příslušenství snímačů:</b>											
153957	BES 06,5-KB-7	103,00	9									držák - pro snímač prům.6,5mm,materiál-Al
125862	BES 12,0-KB-5-F	112,50	3									držák - s dorazem,plast ,průměr otvoru 12mm
126813	BES 16-HW-1	50,00	24									držák - úhlový ,materiál-Al,průměr otvoru 16,1mm
554132	BES 18,0-KH-2L/W	252,50	3									montážní pouzdro s dorazem,M24x1,5, CuZn niklovaný,teflon (do sváření)
552171	BES 30,0-KH-2L	207,00	1									montážní pouzdro s dorazem,M36x1,5, CuZn niklovaný
126900	BES 30,0-KH-4-F	205,50	1									montážní pouzdro s dorazem,M36x1,5, CuZn niklovaný
137804	BOS 21-AD-1	356,50	2									adapter pro optosenzory BOS 21M, BOS 25K, BOS 26K, BOS R-1
136155	BOS 21-HW-1	38,50	20									úhlový držák pro optosenzor BOS 21M
141547	BOS 2-HW-2	71,50	5									úhlový držák pro optosenzor BOS 2K
122272	BOS 35-HW-1	85,50	4									úhlový držák pro optosenzor BOS 35K
118669	BOS 36-HW-1	62,50	2									úhlový držák pro optosenzor BOS 36K
136865	BOS 5-HW-4	134,00	6									úhlový držák pro odrazku BOS-R10 a BOS-R25
136871	BOS R-28	115,00	4	33x12								odrazka - referenční dosah 40%,šrouby z boku
136872	BOS R-29	115,00	6	33x12			7mm					odrazka - referenční dosah 40%,šrouby vzadu
	<b>optoelektronické snímače:</b>											
139109	BWL 4260A-001-S4	2173,50	1			42/62mm	PNP				M12	optická osa 42/62mm,4-piny
8749	BOS 15K-S-B2-02	787,00	2	kvádrové		0,1..2,0m	PNP/NPN	PVC		2m	ne	polarizační filtr
140973	BOS 18KF-PA-1GA-S4-C	1037,50	1	válcové M18		40..100mm	PNP				M12	pouzdro plast
129995	BOS 18KW-NA-1QC-S4-C	691,50	2	válcové M18		0,1..3m	NPN				M12	polarizační filtr,válc.pouzdro s uhl.hlavou,plast
139332	BOS 2K-PO-PR10-02	760,50	1	kvádrové		45..800mm	PNP N.C.	PVC		2m		
135592	BOS 5K-NS-RR10-S75	713,50	1	kvádrové		0,1..4m	NPN N.O.				M8 4-pin	mini.s s potenciometrem
141666	BFO 04-FL-2	513,50	2									ohnisková čočka pro koaxiální difuzní vlákna M4x0,7mm, snímací vzdálenost 7mm
551342	BFO 18A-XAA-MZG-30-1,5	1731,50	1									difuzní(20/100mm) nebo reflexní optozávora(500/1000mm),1,5m
156225	BFO D25-LA-CD-EAK-110-02	1575,50	3									jednocestná,světél.mřížka 32x0,25, sním.vzdál. dle jednotky
140958	BOD 18KF-RA01-S4-C	1529,00	1	válcové M18		50..100mm	PNP				M12 4-pin	anal.výstup 0-10V
141390	BFS 27K-NS-L01-S115	8705,00	1	kvádrové		5..45mm	3x NPN					nastavení teach-in
140957	BKT 18KF-001-P-S4	1629,00	2	válcové M18		10mm	PNP				M12 4-pin	seřízení teach-in
	<b>snímače pro pneu.válc:</b>											
162710	BMF 307K-PS-C-2-SA95-S75-00,3	591,00	1				PNP N.O.			0,3m	M8 4-pin	2 snímače pro pneu.válec do 1 konektoru M8 LED
144375	BMF 315M-PS-W-2-S49-00,3	784,00	1				PNP N.O.	PUR		0,3m		vhodný pro AC svářování
	<b>mech.snímače polohy :</b>											
164862	BNS 813-B03-D12-61-A-10-02	3602,00	2									3 snímací zkosené hlavy,vzdálenost 12mm, 1xBSE61,2xBSE30.0
134025	BNS 813-D03-D12-100-10-01	3323,50	1									3 snímací zkosené hlavy,vzdálenost 12mm, 1xBSE61,2xBSE30.0
138743	BNS 813-D03-D12-100-20-01	3375,50	1									3 snímací zkosené hlavy,vzdálenost 12mm, 1xBSE85,2xBSE30.0
125506	BNS 813-FD-60-183-FD	1601,00	7									1 snímací kladka s ložiskem podélné ,6-60V AC/DC
125487	BNS 813-FL-60-185	1461,50	10									1 snímací kladka s ložiskem otočená o 90st.
772302	BSE 74-RK	461,00	4									mikrospínač pro BNS,šroubové svorky
772303	BSE 75-RK	383,00	11									mikrospínač pro BNS,svorky pro konektor

Sleva bude uznána pouze při zaslání objednávky na [katerina.kostova@balluff.cz](mailto:katerina.kostova@balluff.cz) a v předmětu zprávy bude uvedeno: AKCE 2011

Obj.č.	katalogové číslo	cena	ks	LED	zástrčka	zásuvka	výstup	materiál	poč.zil	délka	n	poznámka
	<b>panelové konektory:</b>											
11006078	RSFPM 3/0,5 M	70,50	44		M12				3	0,5m		závit M16x1,5 v panelové části,nastavitelný
11007627	0976 PMC 152	76,00	2		M12				5			kontakty pro tištěné spoje,B kódování (profibus),závit PG9 v panelové části
	<b>propojovací kabely:</b>											
11006959	RST 3-RKWT 4-3-224/1 M	130,50	5		M12	M12 úhlový		PUR	3	1m		
11006167	RST 3-RKWT/LED A 4-3-260/1 M	176,00	2	x	M12	M12 úhlový		PUR	4	1m		
11006272	RST 3-RKWT/LED A 4-3-260/2 M	185,50	9	x	M12	M12 úhlový		PUR	4	2m		
11006188	RST 4-RKWT/LED R 4-251/1,5 M	224,50	17	x	M12	M12 úhlový		PUR	4	1,5m		
11007168	RST 4-RKWT/LED W 4-265/5 M	215,00	5	x	M12 přímý	M12 úhlový	PNP NO/NC	PUR	4	5m		
11006365	RST 5-3-VAD 1F-4-3-226/5 M	155,50	1		M12	ventilový DIN,typ A		PUR	3	5m		
11006346	RST 5-3-VB 1A-1-1-226/5 M	148,50	8		M12	ventilový DIN,typ B		PUR	3	5m		
11006201	RST 5-3-VCD 1A-1-3-241/2 M	149,00	28		M12	ventilový DIN,typ C		PUR	3	2m		
11006202	RST 5-RKT 5-228/0,3 M	164,50	20		M12	M12 přímý		PUR	5	0,3m		
11001779	RST4-RKWT4-225/2M	202,50	27		M12	M12 úhlový		PUR	4	2m		
8889	RST5-VAD 3C-4-1-228/1,5M	202,50	5		M12	DIN,typ A		PUR	5	1,5m		pro tlakové spínače
11007334	RKSD RJ45-441-0,5m/S2174	357,08	6		RJ45	M12 přímý (D-code)		PUR	4	0,5m		průmyslový ethernet
123177	BKS-B 48-1/GS49-PU-07	415,50	21		M8 přímý	M8 přímý			3	7m		
11006895	RSMV 3-RKM 3-224/0,6 M	116,50	118		M8	M8 přímý		PUR	3	0,6m		bez samojistící převlečné matice
11006330	RSMV 3-RKWT/LED A 4-3-224/1 M	143,50	8	x	M8	M12 úhlový		PUR	3	1m		
	<b>připojovací kabely:</b>											
165337	BCC M425-0000-1A-002-PX0334-100	135,-	272			M12 uhlový		PUR	3	10m		A-kódování, NC
11006211	VAD 1A-1-3-226/2 M	83,00	24	x		ventilový DIN,typ A		PUR	3	2m		varistor,24V AC
11023562	VAD 1A-2-3-226/10M	178,00	8	x		ventilový DIN,typ A		PUR	3	10m		varistor,110V AC
11023564	VAD 1A-3-3-226/10M	177,50	8	x		ventilový DIN,typ A		PUR	3	10m		varistor,230V AC
11001340	VAD 3C-4-1-228/2M	148,00	8	x		ventilový DIN,typ A		PVC	4	2m		pro tlakové spínače
11023534	VAD 3C-4-1-259/10M	283,50	6	x		ventilový DIN,typ A		PUR	4	10m		pro tlakové spínače
11023237	VB 1D-3-1-205/2 M	62,00	8			ventilový DIN,typ B		PVC	3	2m		
11023258	VBD 1B-1-1-226/5 M	101,00	8	x		ventilový DIN,typ B		PUR	3	5m		
522362	BKS-S 5-AC-05/RK 30	398,00	10			7/8" přímý		PUR	3	5m		230V AC
120735	BKS-S 48-15-CP-02	261,00	1			M8 přímý		PUR	3	2m		
119669	BKS-S 96-PU-05	1670,40	1					PUR	3	5m		konektor k indukčnímu přenosovému členu - přijímač
119667	BKS-S 97-PU-05	1966,20	1					PUR	12	5m		konektor k indukčnímu přenosovému členu - přijímač
11006686	PRST 4-07/5 M	118,50	5		M12 přímý			PVC	4	5m		speciálně navržený pro potravinářský průmysl
11022785	RK 50-04/5 M	188,00	1			7/8" přímý		PVC	5	5m		
11006104	RKM 3-06/5 M	68,00	2			M8 přímý		PVC	3	5m		bez samojistící převlečné matice
11007133	RKMW 3-224/10 M	116,50	5			M8 úhlový		PUR	3	10m		bez samojistící převlečné matice
11006308	RKMW 3-224/5 M	82,50	2			M8 úhlový		PUR	3	5m		bez samojistící převlečné matice
11006113	RKMWV 3-06/2 M	63,00	10			M8 úhlový		PVC	3	2m		
11006116	RKMWV 4-07/2 M	76,00	4			M8 úhlový		PVC	4	2m		
11006415	RKWT 8-282/2 M	155,00	5			M12 úhlový		PUR	8	2m		
11007185	RKWT/LED A 4-3-260/2M	164,50	10	x		M12 úhlový		PUR	3	2m		
11006377	RKWT/LED 4-288/10 M	235,00	4			M12 úhlový		PUR	4	10m		
11006317	RSMV 3-224/2 M	83,00	3		M8 přímý			PUR	3	2m		
11006428	RST 3-260/5 M	111,50	3		M12 přímý			PUR	3	5m		
11006092	0935 253 105/5 M	309,50	2			M12			5	5m		kabel CAN/DeviceNet
	<b>rozbočovací moduly:</b>											
11006387	ASB 6/LED 5-4-330/5 M	719,50	5							5m		rozbočovač s integrovaným kabelem 5m PUR,6 portů M12 4-pol/1 signal
11022618	ASB 8 5-4-331/10 M	746,00	1							10m		rozbočovač s integrovaným kabelem 10m PUR,8 portů M12 4-pol/1 signal
11003502	ASB 8 5-4-331/5 M	691,00	2							5m		rozbočovač s integrovaným kabelem 5m PUR,8 portů M12 4-pol/1 signal
11005959	ASBSV 4/LED 5	683,50	3									rozbočovač s konektorem M23,4 porty M12 5-pol/2 signaly
11006398	ASBV 6/LED 5-332/5 M	961,50	2							5m		rozbočovač s integrovaným kabelem 5m PUR,6 portů M12 5-pol/2 signaly
11007188	0940 CSL 601	3607,50	2									kom.modul Lion-Link BusHead CANopen-slave,M12 připoj.,M12 konekt.napájecí
11005921	0930 DSL 701	3861,00	1									modul DeviceNet-8 portů M12 se 16 digitálními vstupy ,sběrnice konektory 7/8"
	<b>konektory:</b>											
11006049	RKC 4/3/9	59,50	1			M12 přímý			3			vnitřní šroubové svorky
11006039	RKMC 4	81,00	1			M8 přímý			4			připojení vodičů pájením
550651	BKS-S 46-00	948,50	2		přímý							konektor 6-pin, male, přímý, 64x26mm

